



LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖörítusÖö2018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

szárazPJÚNIUS 1.: AnyagazonosításPaz ő/az ő keverékükÉstársaságot venniÁTii/ a vállalkozás

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi névÖöTEKAPUR TISZTÍTÓ

1.2 HasználatÖöReleváns azonosított anyagokPő vagy a keverékÉSés használjaÖöEllenjavallt állapotok

NincsÖöegyéb információkPlényeges.

Az anyag/készítmény felhasználásaszamárÁThabhengerÖö

1.3 Beszállítói adatokÉSbiztonsági adatokkal ellátva őket

termelÖöszállító/

szállító: TTK doo

Boszniai Szerb 1

5224 Srpenica

Szlovénia

TájékoztatásPáltal biztosított:

Tel: +386 (0) 5 384 13 00 Fax:

+386 (0) 5 384 13 90/91 e-mail:

info@tkk.si

1.4 SzámÖötelefonszám, amely vészhelyzet esetén hívhatóa te:

Vészhelyzet eseténa te,konzultáljonPés az orvos

szárazPJÚNIUS 2.: Veszélyazonosítás

2.1 Az anyagok osztályozásaPő vagy a keverék

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. aeroszol

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatt álló tartály: Felrobbanhat, ha melegítik.

Szemirritáció. 2 H319 provokálÖökomoly irritációÖöa szemek.

STOT SE 3 H336 Álmoságot okozhata tevagy szerelembPÓ.

2.2 Címkézési elemekÖö

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint

A termék besoroltÉSés az osztályozásról és címkézésről szóló rendeletnek megfelelően címkézveÉSés csomagolás (CLP)

Veszélyt jelző piktogramok



GHS02 GHS07

Figyelmeztetésveszély

Veszélyes összetevők, amelyek okozzákÖöcímkézés:

acetonÖö

Veszélyességi mondatok

H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatt álló tartály: Hő hatására felrobbanhat. H319 provokálÖökomoly irritációÖöa szemek.

H336 Álmoságot okozhata tevagy szerelembPÓ.

Figyelmeztető mondatokP

azaz P102

P210

Nem lenniÖögyermek elől elzárva.

LétezniÖömaradj távol a hőforrásoktólÖöHőő,FELÜLETEKPeleg vanPén, Sparks, FloridaÖöcÖö országokÉSés egyéb gyújtóforrások. Dohányozni tilos.

P211

P251

P261

Ne permetezzenPés egy zászló felettÖöcÖönyílt láng vagy más gyújtóforrás. Ne lyukassza kibés vagy égetniPés valóbanÉSés utánaÖöhasználat. ElkerülPvanÖöinspirálPés a spray.

(Folytatás a 2. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖöörítésÖö62018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás az 1. oldalon)

- P280 VISELKEDIKÉpénÖönemÉSés védelemPegyéni védőfelszerelés/védőfelszereléspszemvédelem/
védőfelszerelésPEnnyiPöket.
- P284 Ha a szellőzés nem megfelelőÖöminden viseletPés védőfelszerelésP
légzőrendszer.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse ki vízzel.ÖöAZTPés gondosanPki a vízbőlÖöötöb alkalommal is
jegyzőkönyv. EltávolításPés kontaktlencsét, haÖööz a helyzet?ÉSés haÖöözt meg lehet tenni egy
ÉSkönnyedséga tiéd.FolytatásPvanÖöclÖöAZTPés.
- P308+P313 EXPOZÍCIÓ VAGY LEHETŐSÉG ESETÉNÖöexpozíció: konzultáljonPés az orvos.
- P410+P412 Védje magát a napfénytől.Ö.Ne tegye kiPés meghaladó hőmérsékletenigen50 °C/122 °F közötti
hőmérsékletre.
- P501 DOBÁSPés a tartályt az előírásoknak megfelelőenÖööhelyi/regionális/országosP
nemzeti/nemzetközibnemzeti.

További adatok:

EUH066 Ismétlődő expozícióÖöszárazságot vagy repedést okozhatÖöbőrszín.

2.3 Egyéb veszélyek

- Értékelési eredményekÖöPBT-országokÉSés vPvBnem alkalmazható

szárazPJÚNIUS 3.: ÍrásPie/informPaz alkatrészekkel kapcsolatbanPyl

3.2 Kémiai jellemzésÖöKeverékek

- Leírás:A következő anyagokból készült keverékÖöminden anyagPvan:

Veszélyes összetevők:

CAS-szám: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg. sz.: 01-2119471330-49	acetonÖö Láng. Folyékony. 2, H225; Szemirritáció. 2, H319; STOT SE 3, H336	65-75%
CAS-szám: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Reg. sz.: 01-2119472128-37	dimetil-éter Láng. 1. gáz, H220; Sajtó. C gáz, H280	25-30%
CAS-szám: 124-38-9 EINECS: 204-696-9	szén-dioxid Sajtó. L gáz, H280	1-5%

- megmutatPtovábbi információk:

kúpPaz indiai szöveg pontos helyePveszély esetén a 16. fejezetből következik.

szárazPJÚNIUS 4.: HÖöelsősegélycsomagok

4.1 A leírás leírásaÖöelsősegélynyújtó nővérek

- utánÖööbelélegzés:

A beteget jól szellőző helyre kell szállítani.ÉSés mellékhatások esetén forduljon orvoshoz.

- utánÖöbörrel való érintkezés:Szükségem van ráÖöazonnal öblítse le vízzelä şvanÖööfel, clÖöohajlamosak bőven lennia tiéd.

- utánÖööszemkontaktus:

SzükségesÖööspÖöökönnyezésÖööjelenlegiÖöönéhány percig,ba szemhéjakat teljesen nyitva tartva. DákÖööa
fájdalom továbbra is fennállÖöörvoshoz kell fordulni.

- utánÖöönyelésPpharag:DákÖööa fájdalom továbbra is fennáll,orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb tünetekÉSés hatások, mind akut, mindÉSés késleltetett

NincsÖööegyéb információkPlényeges.

4.3 JelziPbármilyen segítséggel kapcsolatbana teorvosiÖööazonnaliä şés a szükséges speciális kezelések

NincsÖööegyéb információkPlényeges.

HU

(Folytatás a 3. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖöörítésÖö2018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás a 2. oldalon)

szárazÖöJÚNIUS 5.: HÖöötűzoltó felszerelés

- **5.1 Tűzoltóanyagok**
 - A megfelelő tűzoltó készülék:
CO₂, por vagy vízÖögázneműÖ. Az erős tüzeket vízzel kell oltani.ÖögázneműÖövhagy habbalÖö ellenállÖööz alkoholhoz.
- **5.2 Az anyag által okozott különleges veszélyekÖövhagy a szóban forgó beavatkozásÖö**
NincsÖöegyéb információkÖölynyeges.
- **5.3 AjánlomÖöötűzoltóknak**
- **VédőfelszerelésÖökonkrétak:**Használni kellÖöövédőmaszkÖölegzőrendszer.
- **Egyéb indikációkÖöyl**
Az r maradékokÖöötömegek utánÖöÖA tüzet a törvénynek megfelelően kell eloltaniÉSés szennyezett víz Öö használhatóÖöoltáshoz.

szárazÖöJÚNIUS 6.: HÖöTeendők véletlen szétszóródás eseténÖö

- **6.1 FigyelmeztetésÖöszemélyi védőfelszerelésÖöazÉSés vészhelyzeti eljárásoka te**
Védőfelszerelést kell használni. SzükségesÖöFüggetlenÖöa nem megfelelően felszerelt emberek kockázataÖöör.
- **6.2 FigyelmeztetésÖöa környezetértÖöör:**
SzükségesÖööhígítás sokÖöÖgyÖ.
KerüldÖöbeszivárgás a csatornába/felszíni vizekbea te/talajvíz.
- **6.3 MódszerekÉSés tűzszigetelő anyagÉSés a kurzushozÁTentitás:**
A folyadékot nedvszívó anyagokkal (homok,ÖöbanÖöfosszilisó,törvényÖöökirándulásÖöegyeteméső, törvényÖöökirándulásÖö savakból, fűrészporbólstb.). Biztosítással kell rendelkezniÖömegfelelő szellőzésÖ.
- **6.4 Hivatkozások cÖöhárom másik évszázadÖöSzerzés**
InformációértÖöa biztonságos kezeléssel kapcsolatbanÖöölásd a 7. fejezetet.
InformációértÖöa védőfelszerelésekkel kapcsolatbanÖöSzemélyes használatra lásd a 8. fejezetet. További információkértÖöi A szermaradványokkal kapcsolatban lásd a 13. fejezetet.

szárazÖöJÚNIUS 7.: ManipulációÉSés tárolás

- **7.1 FigyelmeztetésÖökörülmények közötti kezeléshezÖöbiztonság**
Biztosítással kell rendelkezniÖöö, jóÖöszellőztetés/elszívás a munkahelyenÖ. KerüldÖöaeroszolképződés.
- **megmutatÖöi Tűz vagy robbanás esetén:**
Elkezdik majdÖöTartsa távol tűzforrásoktól - tilos a dohányzás.
El fogják venni őketÖöaÖöörÖöelektrosztatikus kisülés.
- **7.2 FeltételekÖötárolási körülményekÖöbiztonsági problémák, beleértve az esetleges inkompatibilitásokatÁTés**
- **P módÖöállapot:**
- **körülményekÖöbetétekértÉSés tankok:** A termék leszÖöHűvös helyen tartandó.
A termék leszÖöcsak az eredeti csomagolásban.
- **megmutatÖöi a vegyes tárolással kapcsolatbanÖö:**Nem szükséges.
- **Egyéb indikációkÖöa feltételekkel kapcsolatbanÖötárolóhelyek:** A tartályok hermetikusan lezártak lesznek.
LétezniÖöszáraz helyen tartandóÉSés hidegen, a tartálybanÖés zárd be jólÉSés.
- **7.3 VégfelhasználásÖöökülönlegesÖöö(HASZNÁLATÖöökonkrét végeredmények)**
NincsÖöegyéb információkÖölynyeges.

HU

(Folytatás a 4. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖöörítusÖö62018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás a 3. oldalon)

szárazPÚNIUS 8.: Expozíció-ellenőrzések/védelemPvedd személyesenÖö

- megmutatP További információk a telepítésrőlP Technikai problémák: FÖöRÖöötovábbi adatokért lásd a 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

- összetevőkPa c.Ööa határértékeikÖö kellPa munkahelyeken ellenőrzés alatt tartjákÖö:

67-64-1 acetonÖö

VLM (RO) Maximális határérték 8 óra: 1210 mg/m³, 500 ppm
IOELV (EU) 8 órás maximális határérték: 1210 mg/m³, 500 ppm

115-10-6 dimetil-éter

VLM (RO) Maximális határérték 8 óra: 1920 mg/m³, 1000 ppm
IOELV (EU) 8 órás maximális határérték: 1920 mg/m³, 1000 ppm

124-38-9 szén-dioxid

VLM (RO) Maximális határérték 8 óra: 9000 mg/m³, 5000 ppm
IOELV (EU) 8 órás maximális határérték: 9000 mg/m³, 5000 ppm

- összetevőkP határértékekkelÖö biológiai:

67-64-1 acetonÖö

VLO (RO) 50 mg/l

Biológiai anyag: vizeletÖö Aratás
idejeÖö országok: végeÉSBiológiai
indikátor: Aceton

- megmutatP további információk: Alapként használták őketÖöa gyártás időpontjában érvényes listákP vedd el.

8.2 Expozíció-ellenőrzések

- VédőfelszerelésP személyes adatokÖö:

- Általános biztonsági szabályokP azaz ÉS és higiéniaÖö munka közben: Léteznip
tartsd a távolságot a teetelből, bÖö italokÉS és etessen. KövetniÖöa szennyezett
ruházatot azonnal le kell venni.
MosniÖöa szünetek előtti kéznélÉS és a munka végén.
Kerülje a szembe jutást.
Kerülje a szembe jutást.ÉS és a bőr.

- férfiÖö megvédeniP azaz:

Rövid kitettségek eseténÉS és legalább maszkot kell használni; a legintenzívebb esetbenÉS és időtartamÖöönálló
légzőkészüléket fognak használni.

- védelemP fogd a kezed:



MÖö nemÉS és védelemP azaz

Az anyag, amelyből készülnekÖö nemÉSmuszájÖöölégmentesen záródóÉS és ellenáll a terméknek/
anyagoknak/előkészített.

TávollétébenPa tesztek közül nem adható meg, azt javasolomÖö anyagszükségletÖö nemÉS és a termékre / készítményre / vegyi
keverékre vonatkozóan.

Az anyag kiválasztása m-hezÖö nemÉSfigyelembevételével fog történniPaaz penetrációs idő, permeabilitási
sebességÉS és a lebomlás.

- Anyag m-hezÖö nemÉS és

M kiválasztásaÖö nemÉS és a megfelelőség nemcsak az anyagtól függ, hanemÉS és egyéb minőségi jellemzőkÉS és ez különbözikÖöa
producertőlÖöa producernekÖöör.

- Ideje behatolniPa az anyag m-hezÖö nemÉS és

A pontos behatolási időt meg kell állapítaniÉS és tiszteletben tartjaÖöa gyártón keresztülÖö nemÉS védelemP azaz.

(Folytatás az 5. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖörítésÖö2018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás a 4. oldalon)

• védelembvedd a szemed:



Védőszemüvegþzárd be jólÉSés.

szárazþJÚNIUS 9.: IngatlanÁtfizikaiÉSés vegyszerek

• 9.1 Információkþingatlannal kapcsolatbanÁtfizikaiÉSés alapvető vegyi anyagokÖö

• megmutatþáltalános

• Megjelenés:

kialakultÖö:

Szín:

folyékony

a jellemző termék neve
szerint

• Szag:

Határozatlan.

• Szagelfogadási küszöbérték:

• pH-érték:

Határozatlan.

• Halmazállapot-változás Olvadáspont/

fagyáspontþrendelkezik: A kiindulóponttal határozatlan

þforró vízÉSés a forrásponttartomány:

55,8–56,6 °C

• Lobbanáspont:

<-18°C

• Gyúlékonyság (szilárd, gáz):

nem alkalmazható

• HőmérsékletÖögyűjtás:

465 °C

• Bomlási hőmérséklet:

Határozatlan.

• Öngyulladás hőmérséklet:

A termék nem öngyulladó.

• TULAJDONOKÁTés robbanóanyagok:

A termék nem robbanásveszélyes.

• Gyulladás határok: alsó

Öö:

felsőÖö:

2,6 térfogatszázalék

13 térfogatszázalék

• Gőznyomás 20 °C-on:

233 hPa

• Sűrűség 20 °C-on:

0,79 g/cm³

• Relatív sűrűségÖö:

Határozatlan.

• Gőzsűrűség:

Határozatlan.

• Párolgási sebesség

Határozatlan.

• Oldható / elegyíthető: Víz:

keverékÖöötéljes

• A részesedési együtthatóþazaz: n-oktanol/vízÖö:

Határozatlan.

• Viskozitás:

dinamikusÖö:

Határozatlan.

kinematikaiÖö:

Határozatlan.

• Oldószerszint:

VOC (EC)

97,6%

• 9.2 Egyéb információkþyl

NincsÖöegyéb információkþlényeges.

HU

(Folytatás a 6. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖöörítésÖö2018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás az 5. oldalon)

szárazpJÚNIUS 10.: StabilitásÉSés reakcióképesség

- **10.1 Reakciókészség**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **10.2 Kémiai stabilitásÖö**
- **Termikus bomlásÖö/ feltételekKerülendő dolgok:**
A termék nem bomlik le, haÖöőszabályok szerint használják.
- **10.3 Reakció lehetőségePveszélyes**Nincs ismert reakcióPveszélyes.
- **10.4 FeltételekPkerülendő**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **10.6 TermékÉSés bomlásveszélyÉSés:**
Nem vagyok ismerős.Pés termelniÉSés bomlásveszélyÉSés.

szárazpJÚNIUS 11.: TájékoztatásPtoxikológiai

- **11.1 InformációkPa toxikológiai hatásokkal kapcsolatban**
- **Akut toxicitásÖö**A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

- **Az osztályozás szempontjából releváns LD/LC50 értékek:**

67-64-1 acetonÖö

Orális	LD50	5800 mg/kg (patkány)
Bőr	LD50	20 000 mg/kg (nyúl)

115-10-6 dimetil-éter

Inhalatív LC50/4 óra 308	mg/l (patkány)
--------------------------	----------------

- **Elsődleges ingerlékenységÖö:**
- **Bőrkorrózió/bőrirritáció**A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Súlyos sérülésÖö/szemirritáció**
provokálÖökomoly irritációÖöa szemek.
- **TudatosságnövelésÖöölgzőszervi vagy bőrproblémák**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **TájékoztatásPaz utóbbival kapcsolatbanÖööminden lehetséges hatáscsoport:**
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén hatások)ÉSés reprodukciót károsító)**
- **Csírasejt-mutagenitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás**A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Reproduktív toxicitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **STOT (célszervi toxicitás)PcélÖööspecifikus) – egyszeri expozícióÖö**
Álmosságot okozhata tevagy szerelembÓ.
- **STOT (célszervi toxicitás)PcélÖööspecifikus) – ismételt expozícióÖö** A
rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély**A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

szárazpJÚNIUS 12.: TájékoztatásPökológiai

- **12.1 Toxicitás**
- **Vízi toxicitásÖö:**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **12.2 Kitartástés lebonthatóság**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **12.3 HatékonyságPbioakkumulációs potenciál**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **12.4 A talajban való mobilitás**NincsÖöegyéb információkPlényeges.
- **Egyéb indikációkPökológiai:**
- **megmutatPáltalános:**
1. vízveszélyességi osztály (önbesorolás): puPveszélyes
Beszivároghat a talajvízbe,Pvízvezetéká és csak akkor a csatornába, haÖöőfelhígult.

(Folytatás a 7. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖöörítésÖö2018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás a 6. oldalon)

- **12.6 Egyéb káros hatások**NincsÖöegyéb információkPlényeges.

szárazÖJÚNIUS 13.: Gondoljon a következőkreÖa megszüntetéssel kapcsolatban

- **13.1 Kezelési módszerekÉSHULLADÉK**

- **Ajánlás:**

A termék nem fogÖöegyüttÖööháztartási hulladékkal. El fogják kerülniÖöa mennydörgés a csatornában.

- **Európai katalógusÉSHULLADÉK**

16 05 04* Nyomás alatt álló gázpalackok (beleértve a halonokat is),Öanyaghoz kötöttÖveszélyes

- **Szennyezett csomagolás:**

- **Ajánlás:**A hulladékot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.Öadminisztratív ügyek.

- **Ajánlott mosószer:**Egy?ó, esetleg hirdetésselÖömosószeres oldat.

szárazÖJÚNIUS 14.: TájékoztatásÖközlekedéssel kapcsolatos kérdések

- **14.1 A. sz.:**

- **ADR, IMDG, IATA**

ENSZ1950

- **14.2 Helyes elnevezésÖöÖENSZ kiszállításraÖazaz**

- **ADR**

1950-ES AEROSZOLOK

- **IMDG**

AEROSZOLOK

- **LÁSD**

AEROSZOLOK, gyúlékony

- **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

- **ADR**

- **Osztály**

2 5F gázok

- **Veszélylista**

2.1

- **IMDG, IATA**

- **Klasszikus**

2.1

- **Labelle**

2.1

- **14.4 Csomagolási csoport:**

- **ADR, IMDG, IATA**

nem jelenik meg

- **14.6 FigyelmeztetésÖkülönleges ajánlatok**

felhasználóknak

VigyázatÖazaz: Gázok

- **EMS szám:**

FD,SU

- **Szállítási/egyéb információkÖÉN:**

- **ADR**

- **Korlátozott mennyiség / mennyiségÖés korlátozott (LQ)1 liter**

- **ENSZ „Modellszabályzat”:**

ENSZ 1950 AEROSZOLOK, 2.1

szárazÖJÚNIUS 15.: TájékoztatásÖszabályozási kérdések

- **15.1 Rendeletek/törvényekÖa biztonsági területenÖTígen, igenÖöönÖöötÖTylÉSés az adott környezet (adottÖö) az anyag esetébenÖvagy a szóban forgó beavatkozásÖö**
Nincs más releváns információ.

- **15.2 Biztonsági értékelésÖTkémiai anyagok:**Nem végrehajtvaÖöegy biztonsági felmérésÖTvegyi anyagok.

HU

(Folytatás a 8. oldalon)

LégyÉsbiztonsági adatokkal az (EK) 1907/2006, 31. cikk szerint

TípusÖöörítusÖö2018. szeptember 26-án

frissítés dátuma: 2018.09.26.

Kereskedelmi névÖö:TEKAPUR TISZTÍTÓ

(Folytatás a 7. oldalon)

szárazbJÚNIUS 16.: Egyéb információkpyl

Az adatokat ismeretek alapján közöltékÉSénba jelenlegiek nem képviselikÖöViszontÉSés nincs garanciaP
azaz a termék jellemzőihezÉSés nem motiválÖöönincs szerződéses jogi viszony.

- **vonatkozó elvek** H220 Rendkívül tűzveszélyes
gáz. H225 FolyékonyÉSés a fokozottan
tűzveszélyes gőzök.
H280 kúppNyomás alatt tartja a gázt; robbanásveszély tűz eseténÖöTörés. H319
ProvokálÖöökomoly irritációÖööa szemek. H336 Álmoságot okozhat.a tevag
szerelembóÓ.
- **RövidítésekÉSés rövidítések:**
Láng. 1. gáz: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória 1.
aeroszol: Aeroszolok – 1. kategória
Sajtó. C gáz: Nyomás alatt álló gázok – Sűrített gáz Nyomás. L
gáz: Nyomás alatt lévő gázok – Cseppfolyósított gáz Gyúlékony.
Folyékony. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória
Szemirritáció. 2: Súlyos sérülésÖööSzemirritáció/szemkárosodás – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitásPcélÖöökonkrét (egyÖööexpozíció) – 3. kategória

HU